

Памятка владельцу личного подсобного хозяйства по соблюдению правил содержания свиней

**Согласно приказу Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации № 621 от 21 октября 2020 г.**

Если вы содержите в своем личном подсобном хозяйстве свиней для воспроизводства, выращивания, или реализации, выполняйте следующие правила, которые обеспечат профилактику многих опасных болезней свиней, а также высокую продуктивность этих животных и избавит вас от конфликтов с соседями из-за нарушения экологических норм:

1. Не допускается содержание свиней в ЛПХ, расположенных на местах бывших скотомогильников, очистных сооружений, полигонов твердых бытовых отходов, предприятий по обработке кожевенного сырья и навозохранилищ.
2. Территория ЛПХ должна быть огорожена способом, исключающим возможность проникновения на эту территорию посторонних лиц и транспортных средств, а также ограничивающим доступ животных, включая животных без владельца и диких животных.
3. В ЛПХ должно быть обеспечено безвыгульное содержание свиней либо выгул свиней в закрытом помещении или под навесами, исключающий контакт свиней с другими животными, включая птиц.
4. Минимальное расстояние от конструкции стены или угла помещения для содержания свиней (далее - свиноводческое помещение) (ближайших по направлению к жилому помещению, расположенному на соседнем участке) до границы соседнего участка при содержании свиней в хозяйствах должно соответствовать минимальному расстоянию от конструкции стены или угла свиноводческого помещения (ближайших по направлению к жилому помещению, расположенному на соседнем участке) до границы соседнего участка при содержании свиней в хозяйствах, приведенному в таблице № 1.

Таблица № 1

Минимальное расстояние, не менее (м)	Поголовье взрослых (половозрелых) свиней, содержащихся в свиноводческом помещении, не более (голов)
10	5
20	8
30	10
40	15

5. Свиноводческие помещения должны быть оборудованы вентиляцией.
6. Площади содержания свиней в ЛПХ приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Половозрастные группы свиней	Нормы площади содержания свиней, м ² (на голову, не менее)
1	Хряки	7,0
2	Свиноматки:	
2.1	Лактирующая	4,0
2.2	холостая и супоросная:	
2.2.1	при индивидуальном содержании	1,6
2.2.2	при групповом содержании	2,5
3	Поросята на откорме от 3 до 9 месяцев	0,8
4	Поросята-отъемыши от 1 до 3 месяцев	0,35
5	Ремонтный молодняк	
5.1	хрячки от 4 до 12 месяцев	1,0
5.2	свинки от 4 до 9 месяцев	1,5

7. Стены, перегородки, покрытия свиноводческих помещений в ЛПХ должны быть устойчивыми к воздействию дезинфицирующих веществ и повышенной влажности, не должны выделять веществ, способных нанести вред здоровью свиней.
8. Навоз необходимо убирать и складировать на площадках для биотермического обеззараживания, расположенных на территории ЛПХ.
9. Запрещается использовать заплесневелую и мерзлую подстилку для содержания свиней, а также подстилку, загрязненную веществами, способными нанести вред здоровью свиней при контакте.
10. Для дезинфекции обуви вход в свиноводческое помещение оборудуется дезинфекционные коврики, пропитанные дезинфицирующими растворами для дезинфекции подошв обуви.
11. Дезинсекция, деакаризация и дератизация свиноводческих помещений должны проводиться не реже одного раза в год.
12. При посещении свиноводческих помещений должны использоваться чистые продезинфицированные рабочие одежда и обувь.
13. Корма и кормовые добавки, используемые для кормления свиней, должны соответствовать ветеринарно-санитарным требованиям и

нормам. Для поения свиней и приготовления кормов для них должна использоваться питьевая вода.

14. Пищевые отходы, используемые для кормления свиней, должны подвергаться термической обработке (проварке) в течение не менее 30 минут после закипания.

Помните, что свиньи, завезенные в ваши ЛПХ подлежат обязательному карантинированию в течении 30 дней. Во избежание непредвиденных ситуаций сразу же обратитесь в государственное ветучреждение, находящееся на территории вашего района или поселка, зарегистрируйте и идентифицируйте купленное животное, а ветеринарные специалисты госветучреждения проведут клиническое обследование и необходимые диагностические исследования и профилактические прививки.

О всех случаях падежа свиней, возникновения признаков болезней, подозрении на заболевание или других отклонениях в поведении животных на территории г. Брянска необходимо срочно ставить в известность специалистов госветучреждений.

Помните, что соблюдение этих элементарных правил поможет не только сохранить здоровье ваших животных, но и обеспечить эпизоотическое благополучие города Брянска, а это благополучие позволит вам развивать свое ЛПХ без каких-либо ограничений, запретов и потерь!

ГБУ Брянской области «Брянская горветстанция»

Противоэпизоотический отдел – 74-69-52;

Центральная ветеринарная лечебница – 41-25-45;

Бежицкая ветеринарная лечебница – 52-75-43;

Радицекрыловское отделение Бежицкой в/л – 28-46-39;

Фокинская ветеринарная лечебница – 63-00-46;

Володарская ветеринарная лечебница – 27-60-87.